



Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Buenos Aires, 13 de junio de 2018

Señores:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Tel.:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de invitarlos a participar de la contratación para la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan más adelante.

A la espera de su participación, saludamos atentamente,

Dirección de Contrataciones

Nombre del organismo contratante	Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA	Nº 1	Ejercicio: 2018
Clase: DE BAJO MONTO		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

Expediente Nº 0029110/2018

Rubro comercial (13) INFORMÁTICA

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE 16 (DIECISEIS) PC de escritorio, 5 (CINCO) Notebook, 12 (DOCE) Impresoras multifunción, 7 (SIETE) proyectores, 7 (SIETE) Pantallas para proyector, 32 (TREINTE Y DOS) Access points, 1 (UNO) UPS, 2 (DOS) Sistemas de video conferencia manos libres, 2 (DOS) Smart TV 40 “, 1 (UNO) Swich.

Costo del Pliego: sin costo

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Lugar/Dirección	Plazo/Horario
Dirección de Contrataciones - F F y L – UBA Puán 482 – 3er piso – Oficina 343 C1406CQJ – CABA Página web de la Oficina Nacional de Contrataciones(www.argentinacompra.gov.ar) Página web de la FFyL (www.filo.uba.ar)	Hasta el día 5 de julio de 2018 – 11 horas

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo/Horario
Dirección de Contrataciones - F F y L – UBA Puán 482 – 3er piso – Oficina 343 C1406CQJ – CABA	Hasta el día 5 de julio de 2018 – 12 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día/Hora
Dirección de Contrataciones - F F y L – UBA Puán 482 – 3er piso – Oficina 343 C1406CQJ – CABA	5 de julio de 2018 – 12 horas

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



MARCO LEGAL – PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

La presente contratación se rige por el Reglamento de Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Resolución (CS) N° 8240, de fecha 18 de diciembre de 2013, el cual deberá ser consultado por los oferentes en la cartelera de esta Dirección de Contrataciones o bien en la página de la Facultad de Filosofía y Letras – UBA (www.filo.uba.ar), ya que dicho Reglamento es la norma que regula el procedimiento de selección del contratista y el contrato.

CLAUSULAS PARTICULARES

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: El único lugar válido de presentación de ofertas es la Dirección de Contrataciones - F F y L – UBA, Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343, C1406CQJ – CABA (Ver fecha y hora en formulario de presentación de ofertas, páginas 1 y 2)

FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS: las ofertas se presentarán en sobre cerrado, el cual portará la identificación del tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura. Si el sobre no estuviere así identificado no será recibido por la Dirección de Contrataciones.

El sobre contendrá la siguiente documentación:

- Original y copia, en papel membretado del oferente, redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal y las enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubieren, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
- Expresa indicación de la dirección postal, número de fax y dirección de correo electrónico, donde se considerarán válidas todas las comunicaciones que se realicen.
- La propuesta económica contendrá la descripción pormenorizada del bien o servicio que se oferte para cada renglón, su precio unitario y total y el monto global de la oferta en letras y números, todo ello expresado en la moneda que se indique en el pliego y con IVA incluido, máximo 2 (DOS) decimales.
- La presentación de muestras obligatorias, voluntarias y/o el agregado de folletos ilustrativos no exime de efectuar la descripción del bien en la forma indicada.
- La garantía de oferta, para el caso de que se solicite (Ver ítem GARANTÍAS).
- Se detallarán los plazos de mantenimiento de oferta, de entrega y de pago propuestos.



- Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional. A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, al momento de la presentación de la oferta, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28, inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.
- Declaración jurada para contratar con la Universidad de Buenos Aires.
- Copia de la constancia de inscripción a la AFIP
- Copia de la última Declaración Jurada de Seguridad social (Formulario AFIP 931) y comprobante de aporte previsional con el correspondiente pago al día. En el caso de no tener empleados presentar copia de inscripción al Monotributo o Autónomos y comprobante de pago al día.
- Constancia de incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). En caso contrario presentar constancia de preinscripción, la cual se realiza en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.comprar.gob.ar.
- Constancia de incorporación, vigente, al Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires (RUPUBA). La documentación respaldatoria se deberá presentar en la Oficina de Registro de Proveedores de la UBA (ORP), Viamonte 430. Oficina 12 bis, acordando un turno para la recepción de la misma a los teléfonos 5285-5493. <http://www.rec.uba.ar/hacienda/presentacion>
- Contrato social y poder habilitante del apoderado de la empresa para representar a la misma.

GARANTÍA / VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS: Especificar. No menor a 12 (DOCE) meses a contar a partir de la fecha de entrega.

MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO: Pesos, Moneda Nacional; con IVA incluido, máximo 2 (DOS) decimales.

GARANTÍAS:

- 1) Garantía de oferta: Se presentará adjunto a la propuesta y será del 5 % del valor total de la oferta, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
- 2) Garantía de cumplimiento de contrato: Se presentará –obligatoriamente, cuando corresponda– en un plazo no mayor a cinco días hábiles de recibida la Orden de Compra y



será del 10% del valor total de la adjudicación, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Si la misma no supera el monto de \$10.810,00 (PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ) no será necesaria su presentación. Cuando el monto de la garantía no supere el valor de \$32.430,00 (PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA) la garantía podrá constituirse con pagaré a la vista suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes. Cuando el monto supere los \$32.430,00 se constituirán mediante seguro de caución, con pólizas aprobadas por la superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías deberán estar nominadas a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sita en Puán 482 – C1406CQJ CABA – CUIT N° 30-54666656-1.

En caso de ser necesaria la presentación de pagaré, el mismo deberá contar con los siguientes requisitos: Indicar fecha de vencimiento –60 días corridos a partir de la fecha de apertura–. Decir: “A la vista”....pagaré sin protesto. A: *Facultad de Filosofía y Letras – UBA*. E indicar firmante –Razón Social–, domicilio, teléfono y firma y sello de la empresa. En caso de omisión de alguno de estos datos o errores de tipeo, el mismo no tendrá validez.

CONSULTAS: Las consultas respecto al presente trámite deberán presentarse por escrito en esta Dirección de Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 16 h, o bien al correo electrónico de la misma, hasta 72 (SETENTA Y DOS) horas antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo. No se aceptarán consultas orales ni telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

CIRCULARES CON Y SIN CONSULTA: Se podrán elaborar circulares aclaratorias (con cuarenta y ocho horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la apertura) y/o modificatorias (con veinticuatro horas como mínimo) al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas.

ACTO DE APERTURA: Ver acto de apertura, página 2. Si el día indicado deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.

FORMA DE PAGO: 15 (QUINCE DÍAS) hábiles de fecha de recepción correctamente en esta Dirección de Contrataciones, original de la factura correspondiente.

PAGO: Lo realizará UBATEC, entidad que corroborará la correcta emisión de la factura y, eventualmente, solicitará al contratista las modificaciones que fueren necesarias en dicha factura y que solo podrán presentarse facturas del tipo B o C, las que deberán emitirse obligatoriamente a nombre de “Universidad de Buenos Aires”, con domicilio en Viamonte 444 y CUIT N° 30-54666656-1.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (SESENTA) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, el cual se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así



sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de 10 (DIEZ) días corridos del vencimiento de cada plazo.

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) días hábiles.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega se realizará en la oficina solicitante, Dirección de Informática, Puán 482 1er Piso, Of. 138, C.A.B.A. El Flete y acarreo será a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando el proveedor realice una entrega, ya sea total o parcial, de los bienes y/o servicios contratados, deberá requerir del receptor de los mismos la conformidad provisoria de la recepción, la que deberá constar obligatoriamente de firma, aclaración legible y fecha. El original del remito, así cumplimentado, será entregado por el proveedor en la Dirección de Contrataciones, donde se dará acuse de recibo del mismo.

COMUNICACIONES: Las comunicaciones que se realicen entre el organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación. Constituirá plena prueba de certificación realizada y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado o el aviso de retorno

DESESTIMIENTO: La Facultad podrá dejar sin efecto la presente contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. Asimismo, y para el caso de que con posterioridad a la celebración del contrato no pudieran obtenerse por cualquier razón las liberaciones de recargos, derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al bien adjudicado, la Facultad podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna.

EFFECTOS DE LA PRESENTACIÓN: La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento del marco legal de las cláusulas generales y particulares que rigen con la contratación.

OBSERVACIONES GENERALES

Productos cotizados nuevos, sin uso con todos sus cables de conexión y de administración a la red eléctrica completos, con manual de usuario incluidos.



ESPECIFICACIONES

RENG.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE EN \$	
				UNITARIO	TOTAL
1	16		(DIECISÉIS) PC DE ESCRITORIO TIPO EXO H7-V3145L INTEL CORE I3 ETAP: PC002 (V23), SEGÚN ANEXO I, QUE CONSTA DE 7 FOJAS Y FORMA PARTE DEL PRESENTE PLIEGO.		
2	5		(CINCO) NOTEBOOK TIPO LEVONO V310 PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 DE 7ª GENERACIÓN, 16 GB DE MEMORIA DDR4, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE HASTA 128GB Y DISCO DURO DE HASTA 1 TB 5400 RPM, CON ESPACIO PARA ALOJAR DOBLE BATERÍA, PANTALLA FHD ANTIRREFLEJO DE HASTA 15.6" , CONECTORES 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, LECTOR DE TARJETAS 4 EN 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), VGA, HDMI, RJ45, CONECTOR DE AUDIO COMBINADO, WIFI 2 X 2.802,11 A/C, BLUETOOTH® 4.0 , ETAP 008, SEGÚN ANEXO II, QUE CONSTA DE 7 FOJAS Y FORMA PARTE DEL PRESENTE PLIEGO.		
3	12		(DOCE) IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN BLANCO Y NEGRO, IMPRESIÓN, ESCANEADO, COPIADO Y FAX, HASTA 38 PPM NEGRO EN TAMAÑO A4, CAPACIDAD INALÁMBRICA. ETHERNET Y WIFI INCORPORADOS, ESCANEADO ADF DÚPLEX, TAMAÑO DE ESCANEADO, MÁXIMO 216 X 297 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO (ADF), MÁXIMO 216 X 355,6 MM. TIPO HP M 426DFW		
4	7		(SIETE) PROYECTORES TIPO EPSON S31 CON BRILLO : 3200 LÚMENES, RESOLUCIÓN : SVGA (800 X 600), CONTRASTE : 15.000:1, FORMATO : 4:3, CONEXIONES : 1 X HDMI , 2 X SALIDA DE VIDEO (VGA) 1 X RJ45, 1 X USB + 1 MEMORIA USB 1 X S-VIDEO , 1 X VIDEO COMPUESTO (RCA), ENTRADA AUDIO : RCA X 1 MINI STEREO X 2, CON CONTROL REMOTO, AUDIO : 5 W , IMAGEN : DE 60" A 1.8 MTS DE DIST., REPRODUCCIÓN DE COLORES : 1.07 MILLONES, PESO : 2.4 KG.		
5	7		(SIETE) PANTALLAS APTAS PARA TODO TIPO DE PROYECTOR , 2.18 MTS 86 PULGADAS,, ANGULO DE VISION 160, FORMATO 4:3, RETRACTIL, INCLUYE TRIPODE DE ALTA ESTABILIDAD, DORSO NEGRO PARA EVITAR EL INGRESO DE LUZ, ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE: 172CM, ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE: 130CM, ALTURA MÁXIMA TRÍPODE: 227 CM, ALTURA MÍNIMA TRÍPODE: 128 CM, DIAGONAL: 2,18M (86 PULGADAS), PESO: 8KG, CAJA DE METAL CON DISEÑO		

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3º piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



			PARA SER COLGADA DEL TECHO O AMURADA A LA PARED. SISTEMA AUTO LOCK PARA QUE QUEDE EXPANDIDA SIN RIESGO A SER RETROTRAÍDA. POSIBILIDAD DE COLGAR EN CUALQUIER PARED O TECHO		
6	32		(TREITA Y DOS) ACCESS POINTS TIPO UBIQUITI UNIFI AC PRO PARA WIFI TAMAÑO 196.7 X 196.7 X 35 MM (7.74 X 7.74 X 1.38"), PESO 350 G (12.4 OZ), 450 G (15.9 OZ) CON KITS DE MONTAJE , INTERFAZ DE RED (2) 10/100/1000 ETHERNET PORTS, PUERTOS (1) USB 2.0 PORT, BOTONES RESERT, ANTENAS (3) DUAL-BAND ANTENNAS, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 6 DBI WI-FI STANDARDS 802.11 A/B/G/N/AC,POWER METHOD PASSIVE POWER OVER ETHERNET (48V), 802.3AF/803.2AT SUPPORTED (SUPPORTED VOLTAGE RANGE: 44 TO 57VDC)POWER SUPPLY NO INCLUIDO, CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO 9W, MAX TX POWER 22 DBM, BSSID HASTA CUATRO POR RADIO, AHORRO DE ENERGÍA SOPORTADO, SEGURIDAD INALÁMBRICA WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES), CERTIFICADOS CE, FCC, IC MONTAJE PARED / TECHO (KITS INCLUIDOS) OPERANDO TEMPERATURA -10 TO 70° C (14 TO 158° F), OPERANDO HUMEDAD 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN. GESTIÓN AVANZADA DEL TRÁFICO:VLAN 802.1Q,ADVANCED QOS, LÍMITE DE FRECUENCIA POR USUARIO, AISLAMIENTO DE TRÁFICO DE INVITADOS WMM VOZ, VIDEO, MEJOR ESFUERZO Y FONDO, CLIENTES CONCURRENTES 200+. VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS (MBPS) 802.11A: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS 802.11N: 6.5 MBPS TO 450 MBPS (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11AC: 6.5 MBPS TO 1300 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11B: 1, 2, 5.5, 11 MBPS 802.11G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS		
7	1		(UN) UPS TIPO APC SMART-UPS RT10000VA (SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA) CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 700VATIOS / 1.0 KVA, MÁXIMA POTENCIA CONFIGURABLE (VATIOS), 700VATIOS / 1.0 KVA, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL 230V, NOTA DE TENSIÓN DE SALIDA, CONFIGURABLE PARA TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL PARA 220 : 230 O 240,		



			<p>DISTORSIÓN DE TENSIÓN DE SALIDA LESS THAN 3%, FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED), 50/60 HZ +/- 3 HZ AJUSTABLE POR EL USUARIO +/- 0,1, OTRAS TENSIONES DE SALIDA 220, 240, FACTOR DE CRESTA DE CARGA 3 : 1, TOPOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL, CONEXIONES DE SALIDA (6) IEC 320 C13 (RESPALDO DE BATERÍA), (2) IEC JUMPERS (RESPALDO DE BATERÍA), DESVIACIÓN : DESVIACIÓN INCORPORADA , ENTRADA: ENTRADA DE VOLTAJE 230V, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 5 HZ (AUTOSENSIBLE), TIPO DE ENCHUFE IEC-320 C14. VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA PARA OPERACIONES PRINCIPALES 160-280V. VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA ADAPTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES 100 – 280V. CANTIDAD DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: OTRAS TENSIONES DE ENTRADA 220, 240. BATERÍAS Y AUTONOMÍA TIPO DE BATERÍA: BATERÍA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN. BATERÍAS PRE-INSTALADAS: TIEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S) BATERÍA DE RECAMBIO RBC31. VIDA ÚTIL ESPERADA DE LAS BATERÍAS (AÑOS) 3 – 5. CANTIDAD DE CARTUCHOS DE BATERÍA DE RECAMBIO 1 . DURACIÓN PROLONGABLE 1 OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO PARA: UNIDAD-SMART-UPS-RT-DE-APC- COMUNICACIONES Y MANEJO: INTERFACE PORT(S), DB-9 RS-232 , SMARTSLOT, PANEL DE CONTROL. VISUALIZADOR DE ESTATUS LED CON BARRAS GRÁFICAS DE CARGA Y BATERÍA E INDICADORES DE RED: BATERÍA ACTIVADA: CAMBIAR BATERÍA: SOBRECARGA Y DERIVACIÓN ALARMA AUDIBLE ALARMA DE BATERÍA ENCENDIDA: ALARMA DISTINTIVA DE CARGA DE BATERÍA BAJA: ALARMA DE SOBRECARGA DE TONO CONTINUO INTERRUPTOR DE EMERGENCIA (EPO) OPCIONAL CANTIDAD DE INTERFACES SMARTSLOT™1 PROTECCIÓN CONTRA ROBOS RÉGIMEN NOMINAL DE SOBRETENSIONES 420JOULES FILTRADO</p>		
--	--	--	--	--	--

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

			<p>FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449</p> <p>FÍSICO: DIMENSIONES DE ALTURA MÁXIMA 432MM , 43.2CM DIMENSIONES DE ANCHURA MÁXIMA 85MM , 8.5CM DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 483MM, 48.3CM ALTURA DEL RACK 2U PESO NETO 23.0KG PESO DE EMBARQUE 27.8KG ALTURA DEL BULTO 286MM , 28.6CM ANCHO DEL BULTO 630MM , 63.0CM PROFUNDIDAD DEL BULTO 594MM , 59.4CM .UNIDADES DE SOBREENBALAJE 1.0 UNIDADES POR TARIMA 6.0</p> <p>AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 - 40 °C, HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN, 0 - 95% NON-CONDENSING % ELEVACIÓN DE OPERACIÓN 0-3000METROS TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO - 20 - 50 °C. HUMEDAD RELATIVA DE ALMACENAMIENTO 0 - 95% NON-CONDENSING % .ELEVACIÓN DE ALMACENAMIENTO 0-15000METROS RUIDO AUDIBLE A 1 METRO DE LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD 50.0DBA DISIPACIÓN TÉRMICA ONLINE 324.0BTU/HORA CLASE DE PROTECCIÓN IP 20 CONFORMIDAD APROBACIONES C-TICK, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 CLASE A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE GARANTÍA ESTÁNDAR REPARACIÓN O REEMPLAZO POR 2 AÑOS, GARANTÍAS OPCIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO DISPONIBLES, GARANTÍAS EXTENDIDAS OPCIONALES DISPONIBLES. SUSTAINABLE OFFER STATUS: ROHS CUMPLIMIENTO DIRECTIVA REACH NORMA REACH: NO CONTIENE SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC) PEP EOLI)</p>		
8	2		<p>(DOS) SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA MANOS LIBRES, TIPO LOGITECH GROUP 960-001060. DIMENSIONES CÁMARA:ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 130 MM X 170 MM X 138 MM PESO: 585G ,SISTEMA MANOS LIBRES:ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 240 MM X 65 MM X 240 MM PESO: 1223G, HUB: ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 94 MM X 34 MM X 74 MM PESO: 83G REMOTO: ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 50 MM X 120 MM X 12 MM PESO: 51G , SOPORTE PARA PARED/MESA: ALTURA X ANCHURA XPROFUNDIDAD: 210 MM X 120 MM X 99 MM PESO: 255G, MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN:ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 83 MM X 83 MM X 21 MM PESO: 230 G , MACOS 10.10 O</p>		

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

			<p>POSTERIOR. ESPECIFICACIONES CÁMARA PANORÁMICA, INCLINACIÓN Y ZOOM ROBOTIZADOS CONTROLADOS CON REMOTO O CONSOLA PANORÁMICA DE 260° INCLINACIÓN DE 130° ZOOM 10X HD SIN PÉRDIDA CAMPO VISUAL DE 90° FULL HD 1080P 30 FPS H.264 UVC 1.5 CON CODIFICACIÓN DE VIDEO ESCALABLE (SVC) ENFOQUE AUTOMÁTICO 5 PREAJUSTES DE CÁMARA, CONTROL REMOTO (PTZ) DE OTROS PRODUCTOS CONFERENCECAM (CON SERVICIOS COMPATIBLES), KENSINGTON SECURITY SLOT INDICADOR LED DE SILENCIO/ANULACIÓN DE SILENCIO DE VIDEO, ADAPTADOR PARA TRÍPODE ESTÁNDAR. CONTROL REMOTO CÁMARA, SISTEMA MANOS LIBRES Y CONTROL DE LLAMADAS 5 PREAJUSTES DE CÁMARA ACOPLAMIENTO A SISTEMA MANOS LIBRES RADIO DE ACCIÓN IR DE 8,5M (28FT) BATERÍA CR2032 (INCLUIDA) SISTEMA MANOS LIBRES DÚPLEX COMPLETO CANCELACIÓN DE ECO ACÚSTICO TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO AUDIO DE BANDA SUPERANCHA SE EMPAREJA CON DISPOSITIVOS MÓVILES MEDIANTE BLUETOOTH Y NFC LCD PARA IDENTIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LLAMADAS, Y OTRAS FUNCIONES DE RESPUESTA INDICADORES LED PARA STREAMING, SILENCIO, PUESTA EN ESPERA Y BLUETOOTH. BOTONES TÁCTILES PARA RESPUESTA/FINALIZACIÓN DE LLAMADAS, VOLUMEN Y SILENCIO, BLUETOOTH Y CONTROLES DE CÁMARA CINCO PREAJUSTES DE CÁMARA PARA PANORÁMICA, INCLINACIÓN Y ZOOM, KENSINGTON SECURITY SLOT MICRÓFONOS ALCANCE DE CAPTACIÓN: 6M (20FT). ALCANCE DE CAPTACIÓN CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN: 8,5M (28FT) CUATRO MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES, CON FORMACIÓN DE HACES RESPUESTA DE FRECUENCIA: 100 HZ - 11 KHZ SENSIBILIDAD: -28DB +/-3DB .DISTORSIÓN: <5% DE 200 HZ HUB / CABLES / ALIMENTACIÓN EL HUB CENTRAL CONECTA Y ALIMENTA TODOS LOS COMPONENTES. ADHESIVO PARA MONTAJE BAJO LA MESA INCLUIDO UN CABLE PARA CÁMARA: 5M (16FT) UN CABLE PARA SISTEMA MANOS LIBRES: 5M (16FT) CABLES DE EXTENSIÓN DISPONIBLES (10M Y 15M) UN CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC/MAC (2M/6,6FT) ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN CON CONECTORES REGIONALES UN CABLE DE ALIMENTACIÓN: 3M (9,8FT) SOPORTE :SOPORTE DE DOBLE FUNCIÓN TANTO PARA MONTAJE</p>		
--	--	--	---	--	--

Dirección de Contrataciones
Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA
Tel: 5287-2807
E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



			EN PARED COMO EN ESCRITORIO COMPATIBILIDAD E INTEGRACIONES CONEXIÓN USB PLUG AND PLAY FUNCIONA CON LA MAYORÍA DE APLICACIONES DE VIDEOCONFERENCIA O SERVICIOS DE REUNIONES COMPATIBILIDAD CON CISCO JABBER® Y WEBEX INTEGRACIÓN MEJORADA CON MIEMBROS DE LOGITECH COLLABORATION PROGRAM (LCP), INCLUIDOS BLUEJEANS, BROADSOFT, LIFESIZE CLOUD, VIDYO Y ZOOM.		
9	2		(DOS) SMART-TV 40 PULGADAS O MÁS PULGADAS TIPO SAMSUNG 40 UN40KU6000		
10	1		(UN) SWICH TIPO CISCO CATALYST 2960X-48TD SWITCH O SUPERIOR TIPO DE DISPOSITIVO CONMUTADOR - 48 PUERTOS - GESTIONADO – APILABLE, TIPO INCLUIDO SOBREMESA, MONTAJE EN RACK 1U PUERTOS 48 X 10/100/1000 + 2 X SFP+ O SUPERIOR RENDIMIENTO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 216 GBPS O SUPERIOR RENDIMIENTO DE REENVÍO (TAMAÑO DE PAQUETE DE 64 BYTES): 130.9 MPPS O SUPERIOR CAPACIDAD VLAN ACTIVAS: 1023 O SUPERIOR ADMITE CARCASA JUMBO 9216 BYTES O SUPERIOR UNIDADES MÁXIMAS EN UNA PILA 8 PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA SNMP 1, RMON 1, RMON 2, TELNET, SNMP 3, SNMP 2C, HTTP, CLI MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN KERBEROS, SECURE SHELL (SSH), RADIUS, TACACS+ PROCESADOR : 600 MHZ O SUPERIOR MEMORIA RAM 512 MB O SUPERIOR MEMORIA FLASH 128 MB O SUPERIOR INDICADORES DE ESTADO VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DEL PUERTO, MODO PUERTO DUPLEX, SISTEMA, ESTADO, RPS (SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE), POE, ENLACE/ACTIVIDAD EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD INTERFACES 48 X 1000BASE-T – RJ-45 , 1 X CONSOLA – RJ-45 ,1 X MINI-USB - TYPE B – GESTIÓN , 1 X USB - TYPE A ,1 X 100BASE-TX - RJ-45 – GESTIÓN , 2 X - SFP+ (MÍNIMO RANURAS DE EXPANSIÓN 1 (TOTAL) / 1 (LIBRE) X RANURA DE MÓDULO DE APILADO , ALIMENTACIÓN DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VOLTAJE NECESARIO CA 120/230 V (50/60 HZ) CONSUMO ELÉCTRICO EN FUNCIONAMIENTO 45.7 VATIOS CARACTERÍSTICAS CONECTOR DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE (RPS)		
			TOTAL		



IMPORTANTE:

DE LOS OFERENTES, PREVIO A LA APERTURA:

De cotizarse otras medidas a las requeridas, las mismas se aclarará que se realizan como alternativa, respetando la cantidad total del producto solicitado.

A fin de una correcta evaluación, el oferente deberá cotizar en todos los renglones productos de primera calidad, explicitando marcas ofertadas, las cuales deberán ser ampliamente conocidas en el mercado, tipo de envase y cantidad de contenido. Caso contrario, obligatoriamente deberá presentar muestras de los elementos a presupuestar.

FORMA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS: Se realizará en la oficina solicitante

DE LOS REMITOS POR ENTREGA DE MUESTRAS: Se realizarán por triplicado y detallarán claramente el material entregado y su respectiva cantidad, indicando Nº de Expediente y de Contratación. Se distribuirán de la siguiente forma: *ORIGINAL* para la oficina solicitante; *DUPLICADO* para el proveedor y *TRIPLICADO* para el proveedor quien lo adjuntará a la oferta a presentar.

EL NO CUMPLIMIENTO DE LO INDICADO ANTERIORMENTE SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA POR EL RENGLÓN EN CUESTIÓN.

DEL ADJUDICATARIO, EN LA ENTREGA:

El material a entregar deberá ser nuevo, sin uso. Venir en su packaging original, con fecha de vencimiento no menor a 1 (UNO) año a contar a partir del momento de la entrega.

Los adjudicatarios deberán entregar y descargar con personal propio, en la oficina solicitante y en el horario que su responsable determine, a tales efectos deberán coordinar la entrega al TE: 5287-2754 o vía correo electrónico: malonso@filo.uba.ar



ANEXO I - Especificación Técnica - PC-002-00 Computadora De Escritorio

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

Características Generales

Consideraciones Especiales para PC definidas en **CESP-001**, **CESP-002**, **CESP-005**, y de corresponder **CESP-006**.

Computadora del tipo “Escritorio” para uso estándar de oficina.

Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

a) Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y



La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Nota: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

b) Memoria

Tipo: DDR3-1866 o superior.

Capacidad:

4 GB mínimo.

8 GB mínimo.

c) Disco Duro

Capacidad mínima:

500 GB mínimo.

1 TB mínimo.

d) Almacenamiento Óptico Extraíble

SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW **ST-019**.



e) Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

f) Audio

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- NINGUNA

g) Networking Y Comunicaciones

Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45.

- Interfaz de red Wireless (WiFi) con antena incorporada:

- Al menos IEEE 802.11n (150 Mbps o más).

- Al menos IEEE 802.11ac (450 Mbps o más).



h) Consola

Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.
- Sin Teclado.

Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.
- Sin Mouse.

Monitor: (Seleccionar una alternativa)

- SIN MONITOR
- MN-005 (LCD 17")
- MN-006 (LCD 18.5 a 19")

i) Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

Al menos 1 (uno) de los ports USB debe estar disponible en el frente del gabinete.

No se admitirán ofertas donde la totalidad de los puertos USB solicitados estén en la parte posterior.



Todos los puertos deben ser compatibles con la versión USB 2.0 (alta velocidad) o superior.

Al menos ● 1 (uno) ● 2 (dos) de los puertos, deben ser compatibles con la versión USB 3.0 o superior.

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Puertos Adicionales:

- HDMI** (High Definition Multimedia Interface)
- DVI** (Digital Visual Interface)

j) Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

- **Sin sistema operativo.**
- **Windows 8.1 Pro (x86) o superior, en español con licencia original.**

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de "Windows 8/8.1 Client Family, x86", no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification Report" el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

- **Windows 8.1 Pro (x64) o superior, en español con licencia original.**

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los



test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

● **Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.**

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

● **Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original..**

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

● **Linux**

Con suscripción para:

Distribución:

DEBIAN 9

Justificación:



k) Recuperación Y Seguridad

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.
- Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

l) Características adicionales

- Cámara Web (no requiere estar incorporada a la PC).
- Gabinete delgado, del tipo SLIM.

m) Características adicionales de expansión

- Indicar “cantidad y tipo” de expansión (slot) libre como mínimo, luego de configurada (para este caso deberá justificar dicha solicitud).

Cantidad:

Tipo:

Justificación:



ANEXO II – Especificación Técnica - PC-008-00 Computadora Portátil Delgada

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para portabilidad.
- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).
- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

a) Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “**Core i5 mobile**”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “**APU A8 mobile**”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 18 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos



exigidos para la incorporación de computadoras de tipo PORTATIL DELGADA Y LIVIANA a la Administración Pública Nacional.

b) Memoria

Tipo: DDR3-1333 o superior.

Capacidad:

4 GB mínimo.

✓ **4 GB** mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

8 GB mínimo.

c) Disco Duro

✓ Mecánico giratorio, con capacidad no inferior a 500 GB.

De Estado Sólido, con capacidad no inferior a 128 GB.

d) Almacenamiento Extraíble

✓ Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

Medios ópticos EXTERNOS:

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW **ST-019**.

Unidad Lectogradora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo con lectora de discos Blu-ray.

Unidad lectogradora de discos Blu-ray.



Independientemente del dispositivo de almacenamiento seleccionado, se deberán proveer el software para grabación, los cables de conexión, y en caso de corresponder, la fuente de alimentación apta para red eléctrica de 220V, 50Hz.

e) Video

Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

f) Audio

Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.
- Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.
- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.
- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

Auriculares con micrófono.

g) Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

150 Mbps o más.

☑ 300 Mbps o más.

h) Dispositivos De Interfaz Humana

Cámara Web incorporada.



Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

✔ **CARACTERÍSTICA ADICIONAL:** Mouse Inalámbrico

i) Pantalla

Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

Resolución:

No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

✔ No inferior a Alta Definición "Full HD" 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).

Tamaño diagonal de pantalla:

No inferior a 13"

✔ No inferior a 14"

No inferior a 15"

Conectores de video:

HDMI (High Definition Multimedia Interface).

j) Puertos Incorporados

2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

1 Port USB 3.0, mínimo.



PUERTOS OPCIONALES

1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

Adaptador HDMI a DSUB-15 (SVGA).

Display Port.

k) Sistema Operativo (**Deberá seleccionar una alternativa**)

Windows 8.1 (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de "Windows 8/8.1 Client Family, x86", no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification Report" el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de "Windows 8/8.1 Client Family, x64", no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification Report" el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de "Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86", no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification Report" el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Dirección de Contrataciones

Puán 482 – 3^{er} piso – Oficina 343 – C1406CQJ – CABA

Tel: 5287-2807

E-mail: compras.filo.uba@gmail.com – contratacionesfilo@yahoo.com.ar

Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs.



Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

☛ Linux

Con suscripción para:

Distribución: DEBIAN 9

Justificación: SOFTWARE LIBRE

I) Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía

Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Espesor: no superior a 2,0 cm.

Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Espesor: no superior a 1,6 cm.



Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

Características adicionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)

Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

- ✔ Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

m) Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.